

GMINA FAŁKÓW

ul. Zamkowa 1A, 26-260 Fałków

Fałków, 27.10.2025r

Znak: ZP.271.11.2025.PP

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

prowadzonego pod nazwą:

"Dostawa przemysłowego drona wraz z wyposażeniem"

W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego w związku z prowadzonym postępowaniem zakupowym pn. "Dostawa przemysłowego drona wraz z wyposażeniem", Gmina Fałków udziela poniższych odpowiedzi:

1. Czy zamawiający dopuszcza inne rozwiązanie niż rozwiązanie A-Mesh 1.0. nazwa własna wskazuje na jednego producenta. W przypadku Państwa działań rozwiązanie to może okazać się ograniczające konkurencje (jest ono uzasadnione w przypadku zakupu kilku takich samych rozwiązań). W związku z tym Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na taki który pozwala na współpracę dwóch dronów w jednej sieci bez podawania nazwy własnej rozwiązania, czyli: " Możliwość współpracy min. 2 dronów w sieci mash."

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

2. Wyposażenie optyczne: Zamawiający nieco błędnie określił wyposażenie ponieważ napisał cztery kamery a w specyfikacji jest 4 sensory (jednym z nich jest dalmierz laserowy który nie jest kamerą). W związku z czym proszę o zmianę zapisów zapytania co pozwoli otworzyć postępowanie na inne rozwiązania: - zmiana w kamerze szerokokątnej na min. 48 MP; - zmiana w kamerze z zoomem: usunięcie zapisu 8K

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

3. Wykonawca wnosi o usunięcie z zapisu "szyfrowanie transmisji danych oraz pamięci", zapisu AES 128/256 i pozostawienie AES 256. jest to wyższy standard szyfrowania, który pokrywa się z szyfrowaniem 128, jednak przy braku odpowiedniej specyfikacji może być to problematyczne w przypadku udokumentowania tematu.

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

4. Zmiana jasności kontrolera na min. 1400 nitów i rozdzielczości 1920x1200, czas pracy na akumulatorze min. 3h (możliwość podłączenia zewnętrznego akumulatora)

Odpowiedz: Zamawiający wyraża zgodę

ZATWIERDZIŁ:

Krzysztof Bajor - Zastępca Wójta Gminy Fałków

27.10.2025r

(data, podpis i pieczęć
osoby zatwierdzającej
postępowanie)