

Gmina Fałków

(imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego)

Ul. Zamkowa 1A

Adres

26-260 Fałków

Fałków dn. 10.01.2018r.

(miejscowość i data)



STAROSTA KONECKI

Wydział Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej
ul. Stanisława Staszica 2
26-200 Końskie

ZGŁOSZENIE

Na podstawie art. 30 ustawy Prawo Budowlane zgłaszam/-y zamiar wykonywania robót budowlanych polegających na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym tj. zestawu zabawowego, regulaminu, kosza na śmieci, huśtawki wagowej, huśtawki wahadłowej podwójnej, karuzeli, bujaka na sprężynie, surfera i krzesła do wyciskania, biegacza podwójnego (art. 30 ust.1 pkt. 4 Prawa budowlanego), budowie altany o pow. zabudowy do 35 m² (art. 29 ust. 1 pkt. 2d Prawa budowlanego) oraz budowie ogrodzenia o wysokości 1,5 m (art. 30 ust. 1 pkt. 3 Prawa budowlanego). Na działce znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, inwentarski, stodoła oraz garaż. Działka posiada zjazd z drogi powiatowej.

(wymienić rodzaj obiektu/-ów lub robót budowlanych)

na działce nr ...1113... położonej w obrębie geodezyjnym Budy 0001
w jednostce ewidencyjnej ...Fałków 260501_2.....

Określenie zakresu robót ...usunięcie warstwy humusu, montaż: zestawu zabawowego - szt.1, regulaminu – szt. 1, kosza na śmieci szt. 1, huśtawki wagowej –szt. 1, huśtawki wahadłowej podwójnej –szt. 1, karuzeli – szt. 1, bujaka na sprężynie – szt. 1, surfera i krzesła do wyciskania –szt.1, biegacza podwójnego – szt.1, altana o konstrukcji drewnianej z dachem wielospadowym, krytym gontem bitumicznym o pow. zabudowy do 35 m², wymiana siatki i słupków ogrodzeniowych o wys. 1,5 m bez ostrych zakończeń. Wysypanie projektowanej powierzchni bezpiecznej piaskiem gr. 20 cm oraz ustawienie krawężnika betonowego lub obrzeża elastycznego. Wybrane urządzenia będą posiadały stosowne atesty.

Określenie sposobu wykonywania robót: Roboty będą wykonywane etapami przez firmę budowlaną wyłonioną w drodze zamówień publicznych. Inwestycja znajduje się poza obszarem Natura 2000 i szczególnego zagrożenia powodziowego, brak stanowisk archeologicznych.

Termin rozpoczęcia robót06.02.2018r.....

(data, co najmniej 21 dni od daty zgłoszenia)

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

(podpis zgłaszającego lub osoby reprezentującej)

STAROSTWO POWIATOWE
w KOŃSKICH
Wydział Budownictwa i Gospodarki
Przestrzennej
26-200 Końskie, ul. Stanisława Staszica 2

15 STY. 2018
mgr Justyna Jedusińska
Naczelnik Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Przestrzennej
Podpis i pieczęć

W CHĘŚCI UDZIELONO
ODPOWIEDZI PISMEM
Z DNIA 12.01.2018r.


ey2 166

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DZIAŁKI
OZNACZONEJ NUMEREM GEODEZYJNYM 659
W MSC. BUDY GM. FAŁKÓW**

DLA INWESTYCJI POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE OBIEKTÓW MAŁEJ
ARCHITEKTURY W MIEJSCU PUBLICZNYM

INWESTOR:

**Gmina Fałków
ul. Zamkowa 1A
26-260 Fałków**



**ADRES INWESTYCJI:
BUDY DZIAŁKA NR. 1113
Obręb ewid. – Budy 0001
Jednostka ewid. – FAŁKÓW 260501_2**

OŚWIADCZENIE

Jednocześnie oświadczam, że niniejszy projekt zagospodarowania terenu został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Imię i nazwisko, nr uprawnień	Specjalność	Data	Podpis
Marta Lidia Pingot - Wrzeszcz upr. Nr 12/R-247/ŁOIA/08	architektoniczna	12.2017r.	MGR INŻYNIER ARCHITEKT MARTA PINGOT - WRZESZCZ UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ NR UPR. 12/R-247/ŁOIA/08

Piotrków Trybunalski, grudzień 2017

OPRACOWANIE ZAWIERA:

LP.	ZAKRES OPRACOWANIA	STR.
I	Zaświadczenia projektanta + uprawnienia	
II	Opis projektu zagospodarowania terenu + opis urządzeń	
III	Projekt zagospodarowania działki (skala 1:500)	
IV	Informacja BIOZ	



IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP

ZAŚWIADCZENIE - ORYGINAŁ

(wypis z listy architektów)

Łódzka Okręgowa Rada Izby Architektów RP zaświadcza, że:

mgr inż. arch. Marta Lidia Pingot-Wrzeszcz

posiadająca kwalifikacje zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnień nr **12/R-247/ŁOIA/08**, jest wpisana na listę członków Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów RP pod numerem: **LO-0590**.

Członek czynny od: 18-09-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaświadczenia: 04-01-2017 r. Łódź.

Zaświadczenie jest ważne do dnia: **30-06-2018 r.**

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektów RP przez:
Wojciech Buczyński, Sekretarz Okręgowej Rady Izby Architektów RP.

Nr weryfikacyjny zaświadczenia:

LO-0590-8437-Y6B3-9B3B-4412

Dane zawarte w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić podając nr weryfikacyjny zaświadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektów: www.izbaarchitektow.pl lub kontaktując się bezpośrednio z właściwą Okręgową Izbą Architektów RP.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

MGR INŻ. ARCH. MARTA PINGOT-WRZESZCZ
CZŁONEK ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP
LO - 0590



**IZBA ARCHITEKTÓW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ**

**KOMISJA KWALIFIKACYJNA
ŁÓDZKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW**

L.dz. OKK/502/08w

Łódź, dnia 20 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz Nr 169, poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247), oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza się, że

Pani mgr inż. architekt **Marta Lidia Pingot** ur. 20.09.1978r. w Piotrkowie Trybunalskim
posiada odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową i nadaje się

**UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 12/R-247/ŁOIA/08
w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń**


Decyzja niniejsza jako uwzględniająca w całości żądanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przysługuje Pani odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem organu, który wydał decyzję tj. Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

1. Przewodniczący OKK – mgr inż. arch. Andrzej Piech-.....
2. Wiceprzewodniczący OKK – mgr inż. arch. Dariusz Kruk-.....
3. Sekretarz OKK – mgr inż. arch. Wojciech Walter-.....
4. Członek OKK – mgr inż. arch. Paweł Czajka-.....
5. Członek OKK – dr inż. arch. Przemysław Szymański-.....
6. Członek OKK – mgr inż. arch. Krzysztof Wichliński-.....

Otrzymują:

1. Pani mgr inż. arch. Marta Pingot
ul. Lagiewnicka 112/116 m. 368, bl. 13, 91-456 Łódź
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. Rada Łódzkiej Okręgowej Izby Architektów
Al. Kościuszki 33/35, 90-418 Łódź
4. a/a



W dniu 25.03.2008r. za wydanie decyzji wniesiono opłatę skarbową w wysokości 10 zł. na konto Urzędu Miasta Łodzi (08 1560 0013 2025 0305 5133 0016).

mgr inż. arch. Andrzej Piech
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej
ŁÓDZKIEJ
Okręgowej Izby Architektów

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

MGR INŻ. ARCH. MARTA PINGOT-WRZESZCZ
CZŁONEK OKRĘGOWEJ IZBY ARCHITEKTÓW RP
10-0390

Tematem niniejszego opracowania jest: **Projekt zagospodarowania terenu** dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie obiektów małej architektury w miejscu publicznym.

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym na części działki oznaczonej numerem geodezyjnym 1113 w msc. Budy gm. Fałków.

2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Działka o numerze geodezyjnym 1113 zlokalizowana w msc. Budy na dzień sporządzenia niniejszego projektu zagospodarowania jest zabudowana budynkiem mieszkalnym, budynkiem gospodarczym, inwentarskim, stodołą i garażem. Teren części działki objęty granicami opracowania jest niezabudowany. W części tej występuje głównie roślinność niska. Teren pod budowę należy odpowiednio przygotować usuwając zbędną zielen. Działka posiada istniejący zjazd z drogi powiatowej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.

Podlegające opracowaniu działka (nr ewid. 1113.), w całości ma kształt wieloboku. Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w południowo – zachodniej części posesji.

Inwestycja obejmuje wykonanie bezpiecznej nawierzchni placu zabawowego wraz z obrzeżem, montaż elementów małej architektury oraz wykonanie siatki ogrodzeniowej z furta wejściową.

Poza projektową budowę niniejszy projekt nie obejmuje innych prac; poza projektowanymi utwardzeniami pozostała część działki pozostanie biologicznie czynna.

Całość zgodnie z naniesieniami na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

4. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE.

Teren inwestycji obejmujący powierzchnię bezpieczną (pow. 236,86m²) należy odpowiednio przygotować usuwając zbędną zielen. Powierzchnia bezpieczna wykonana będzie z piasku gr 15 cm. Całość nawierzchni okolona będzie obrzeżem betonowym lub gumowym.

Inwestycja obejmuje wykonanie siatki ogrodzeniowej powlekanej o wysokości 1,50 m.

Wypożyczenie projektowanych obiektów małej architektury w msc. Budy gm. Fałków

- huśtawka wagowa – 1 szt.
- huśtawka podwójna - 1 szt.
- karuzela – 1 szt.
- zestaw zabawowy – szt. 1
- bujak na sprężynie – szt. 1
- surfer i krzesło do wyciskania – szt. 1
- biegacz podwójny – szt. 1

- altana – szt. 1
- lampa solarna ogrodowa – szt. 1

Ogrodzenie :

- siatka ogrodzeniowa powlekana h-1,5 m wraz z furtką 1,0 m

Urządzenia dodatkowe:

- regulamin placu zabaw– 1 szt.,
- kosz na śmieci – 1 szt.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.

BILANS TERENU	
Ogólna powierzchnia terenu objętego granicami zagospodarowania (A, B, C, D, E, F , A)	2 523,70 m
Projektowana nawierzchnia bezpieczna	2 236,83 m
Powierzchnia dojść	2 138,72 m
Teren zielni niskiej i średniej	2 148,15 m

6. INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTEKÓW I OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ.

Teren i obiekty objęte granicami zagospodarowania nie są wpisane do rejestrów zabytków i nie podlegają ochronie konserwatorskiej.

7. DANE OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ ZNAJDUJĄCĄ SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO

Omawiany teren nie podlega wpływom eksploatacji górniczej i nie znajduje się w granicach terenu górniczego.

8. WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO

8.1. Wpływ inwestycji na środowisko.

Charakter, program użytkowy i wielkość inwestycji oraz sposób jej posadowienia nie wpływają negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Inwestycja nie należy do kategorii mogących znacząco oddziaływać na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Odprowadzanie wód opadowych – powierzchniowo do gruntu, na nieutwardzoną część posesji objętej wnioskiem.

Usuwanie odpadów stałych odbywać się będzie poprzez wywożenie okresowo przez koncesjonowany zakład oczyszczania.

8.2. Wpływ projektowanego placu na użytkowników projektowanych obiektów.

Nie przewiduje się powstania zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego terenu w trakcie użytkowania. Teren i jego wyposażenie należy użytkować zgodnie z jego przeznaczeniem.

8.3. Wpływa projektowanych obiektów na ich otoczenie.

Projektowana inwestycja nie narusza interesów osób trzecich. Inwestycja nie będzie przesłaniała ani zacięniała budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (budynki mieszkalne oznaczone na mapie symbolem „m”) i będzie umożliwiała naturalne oświetlenie tych pomieszczeń.

9. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Projektowana inwestycja, nie ma skomplikowanej formy.

Niniejsza inwestycja nie wpływa negatywnie na interesy osób trzecich. Nie przewiduje się powstania zagrożeń dla środowiska, oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowaną inwestycją i jego otoczeniem w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.

Brak kolizji projektowanej inwestycji z istniejącymi drzewami krzewami.

Brak kolizji z infrastrukturą techniczną z projektowaną inwestycją.

Brak na przedmiotowym obszarze urządzeń melioracji wodnych kolidujących z przedmiotową inwestycją

Realizacja budowa obiektów małej architektury:

-nie stanowi zagrożenia dla otoczenia ze względu na emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego,

-nie stanowi zagrożenia dla otoczenia pod względem emisji hałasu,

-projektowane użytkowanie obiektów, składowanie odpadów bytowych w pojemnikach do tego przeznaczonych,

-projektowana budowa nie stanowi zagrożenia dla wód podziemnych.

Projektowana budowa nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

10. DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI OBIEKTU BUDOWLANEGO.


Roboty budowlane należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy pod nadzorem osób posiadających właściwe uprawnienia budowlane. Roboty budowlane należy wykonywać nie naruszając interesów osób trzecich.

Realizacja budowy obiektów małej architektury nie ogranicza praw użytkowania działek sąsiednich (możliwości nowego zagospodarowania działek).

11. OPIS URZĄDZEŃ

Wzór porównawczy urządzeń zabawowych z katalogu firmy ATUT Tomasz Skiba


1. Regulamin placu zabaw



Wymiary urządzenia na place zabaw - regulamin placu zabaw:

- wysokość maksymalna - 165cm
- długość maksymalna - 55cm
- szerokość maksymalna – 11cm
- głębokość posadowienia - 60cm

2. Kosz na śmieci



Wymiary urządzenia na place zabaw - kosz na śmieci:

- wysokość maksymalna - 80cm
- długość maksymalna - 46cm
- szerokość maksymalna – 46cm
- wymiar wewnętrzny - 32cm x 32cm

Lampa solarna ogrodowa



Lampa Solarna Parkowa słup 4m Modern 20W (max 2000lm)
z czujnikiem ruchu


Dane Techniczna

- 1 . Źródło światła : LED 20W 48szt Superbright led (max 2000lm) odpowiednik 200W
- 2 . Solar panel: 15W 5,5V
- 3 . Wbudowany Akumulator litowo-jonowy 26000mAh (1000cykli) 3,7V
- 4 . Zasilanie sieciowe : Nie
- 5 . Czujnik ruchu PIR : Tak
- 6 . Zabezpieczenie przed przeciążeniem : Tak
- 7 . Rozmiar: 808 (L) x 227 (W) x 164 (T) mm
- 8 . Waga netto : 10 kg
- 9 . Materiał: stop aluminium i hartowanego szkła
10. Słup aluminiowy segmentowy wys 4m
(zestaw nie zawiera fundamentu)

Moc światła

- 1 . Strumień świetlny: 300lm -2000lm
- 2 . Wizualnej widzenia: 120 °
- 3 . Temperatura barwowa: 2700K - 6500K
- 4 . Próg światła: 30lx
- 5 . Solar Czas ładowania : 8 godzin
- 6 . Godziny pracy : 5h max mocą 600lm + 7h 300lm w trybie oszczędzania energii ,lampa uruchamia się po wykryciu ruchu na 2000lm i wygasza do 300lm


3. Huśtawka wagowa



Wymiary urządzenia zabawowego na place zabaw - huśtawka wagowa ważka:

- wysokość maksymalna - 75cm
- długość maksymalna - 300cm
- szerokość maksymalna – 46cm
- głębokość posadowienia - 70cm
- strefa użytkowania urządzenia - 500cm x 246cm
- maksymalna wysokość upadku - 90cm

4. Huśtawka wahadłowa podwójna




Wymiary urządzenia zabawowego na place zabaw - huśtawka wahadłowa podwójna z siedziskiem płaskim i kubelkowym:

- wysokość maksymalna - 220cm
- długość maksymalna - 300cm
- szerokość maksymalna – 350cm

- głębokość posadowienia - 60cm
- strefa użytkowania urządzenia - 450cm x 730cm
- maksymalna wysokość upadku - 125cm


5. Karuzela



Wymiary urządzenia zabawowego na place zabaw - karuzela 4:

- wysokość maksymalna - 80cm
- średnica - 150cm
- waga - 75kg
- głębokość posadowienia - 70cm
- strefa użytkowania urządzenia - średnica 550cm
- maksymalna wysokość upadku - do 60cm

6. Zestaw zabawowy



Wymiary urządzenia zabawowego na place zabaw - zestaw zabawowy nr 22:

- wysokość maksymalna - 360cm
- długość maksymalna - 615cm
- szerokość maksymalna - 815cm

- głębokość posadowienia - 60cm
- strefa użytkowania urządzenia - 945cm x 1165cm
- maksymalna wysokość upadku - 195cm

7. Bujak na sprężynie



Wymiary urządzenia zabawowego na place zabaw - bujak na sprężynie - koń 2:

- wysokość maksymalna - 84cm
- wysokość do siedziska - 50cm
- długość maksymalna - 107cm
- szerokość maksymalna - 26cm
- głębokość posadowienia - 50cm
- strefa użytkowania urządzenia - 310cm x 230cm
- maksymalna wysokość upadku - 50cm


7. Surfer i krzesło do wyciskania



Wymiary urządzenia fitness na siłowni zewnętrznej - surfer i krzesło do wyciskania:

- wysokość maksymalna - 1950mm
- szerokość maksymalna – 742mm
- długość maksymalna - 2150mm
- głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm
- strefa użytkowania urządzenia: 5750mm x 4342mm

8. Biegacz podwójny



Wymiary urządzenia fitness na siłowni zewnętrznej - biegacz podwójny na pylonie:

- wysokość maksymalna - 1997mm
- szerokość maksymalna – 830mm
- długość maksymalna - 3965mm
- głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm
- strefa użytkowania urządzenia: 6565mm x 4430mm

9. Altana



Altana ogrodowa o przekątnej 320cm:

OPIS:

- słupy nośne 10x10cm
- krokwie 5x10cm
- legary 5x10cm
- ściany do wys.100cm obite deską boazeryjną gr.2cm
- listwy użyte na ażur gr.10x30mm.
- podłoga wykonana z desek gr.30mm
- dach pokryty gontem bitumicznym
- całość impregnowana drewnochronem

11. BEZPIECZEŃSTWO

Zastosowane urządzenia powinny spełniać normy bezpieczeństwa dotyczące urządzeń zabawowych, materiałów z których są wykonane zabawki, nawierzchni na których stoją urządzenia oraz systematycznej kontroli bezpieczeństwa na placu zabaw.

Urządzenia powinny być mocowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz zgodnie z normą PN-EN 1176-7-2001.

Producent dostarcza rysunki techniczne, schematy, instrukcję montażu i użytkowania, potrzebne także do konserwacji, napraw oraz konkretne wytyczne do sprawdzenia elementów przed oddaniem do użytkowania.

Plac zabaw powinien być systematycznie kontrolowany:

- kontrola funkcjonalności placu zabaw – kilka razy w ciągu roku
- kontrola przez oględziny- różnych elementów placu zabaw- przynajmniej raz w roku

Opracował:

MGR INŻYNIER ARCHITEKT
MARTA PIŃGOT - WRZESZCZ
PROJEKTOWANIE BUDOWLANE
PROJEKTOWANIE BEZ OGRANICZEŃ
W OBLASCI ARCHITEKTONICZNEJ
NR DOP. 12/R-247/101A/08